

УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «_____» _____ «__» _____ 2025 г. м.п.	СОГЛАСОВАНО Генеральный директор _____ Мерзляков Г. В. «__» _____ 2025 г. м.п.
--	---

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту:

«_____»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
•	Наименование объекта	«Производственно-складской комплекс»
•	Местоположение объекта	Московская обл., г Истра, д. Лисавино
•	Основание для выполнения работ	Договор подряда № Техническое задание к договору подряда №
•	Вид градостроительной деятельности	Новое строительство
•	Идентификационные сведения о заказчике	
•	Идентификационные сведения о подрядчике	
•	Цели и задачи инженерных изысканий	Инженерно-геологические изыскания проводятся для разработки проектной документации на строительство объекта капитального строительства
•	Этап выполнения изысканий	Проектная документация
•	Виды инженерных изысканий	Инженерно-геологические изыскания
•	Идентификационные признаки реконструируемых сооружений и вновь возводимых зданий и сооружений	1.) Назначение – Производственное здание 2.) Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – не принадлежит; 3.) Принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит; 4.) Уровень ответственности КС-2 (нормальный)
•	Предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду	Отсутствуют

•	Особые условия	Согласно картам общего сейсмического районирования ОСР-2015 «Список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкал MSK-64 для трех степеней сейсмической опасности – А (10%), В (5%) в течение 50 лет»
•	Краткая техническая характеристика объекта	Данные представлены в Приложение 1. Характеристика объектов, к данному ТЗ
•	Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерно-геологических изысканий	Отсутствуют
•	Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений	Геологические и гидрогеологические условия определить отчетом об инженерно-геологических изысканиях.
•	Требования к точности, надежности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях	Данные инженерно-геологических изысканий, выполняемые согласно требованиям НТД обязательного применения
•	Требования к составлению прогноза изменения природных условий	Согласно требованиям НТД обязательного применения
•	Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий	Подрядчик осуществляет организацию и координацию работ по инженерно-геологическим изысканиям и несет ответственность за точность, достоверность, качество и полноту выполненных инженерных изысканий.
•	Состав, форма и формат предоставления результатов инженерных изысканий, порядок их передачи Заказчику	Материалы инженерно-геологических изысканий передаются Заказчику в виде технического отчета, сформированного в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и государственных стандартов. Технический отчет предоставить Заказчику в электронной версии направленную на электронную почту, указанную в договоре. Документация представляется в следующих форматах: текстовые документы в формате: «*.pdf»; графические приложения (чертежи) в формате «*.dwg», «*.pdf»
•	Сведения о ранее выполненных изысканиях и исследованиях	Нет
•	Перечень нормативных правовых актов, НТД в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания	СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» СП 24.13330.2021 «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты» СП 446.13225800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»
•	Приложения	1) Характеристика объектов 2) Ситуационный план

Приложение №1 к Техническому заданию
на выполнение инженерно-геологических изысканий
к Договору подряда № от 28.03.2024 г

Характеристика объектов

№	Наименование зданий и сооружений и № по генплану	Уровень ответст- венности	Этажность	Тип фунда- ментов и глубин заложения фундамента	Конструкция зданий, сооружений	Довери- тельная вероятность для расч. харак. грунтов	Чувствительность к неравно- мерным осадкам	Условия эксплуа- тации зданий
		Габариты в м	Высота сору- жений, м	Нагрузки на фонд.	Глубина подвала, м от поверхности земли	0,85/ 0,95	Предельные величины средних осадок фундаментов	Нагрузки: динамич./ статич.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Производственно- складское здание	II	3	Столбчатый	Металлический каркас, глубина сжимаемой толщи 10 м	0,85/ 0,95	Чувствительный	Норм/ Статич
		24,0х35,0	до 23,0 м	До 250 т	Нет		15 см	

Приложение №2 к Техническому заданию
на выполнение инженерно-геологических изысканий
к Договору подряда № от 28.03.2024 г

Ситуационный план (границы участка изысканий)